

第1回 東秩父村上下水道事業審議会 議事録

日 時	令和4年7月6日（水）13：30 から 16：15 まで
場 所	東秩父村本庁舎 2階 大会議室
出 席 者	委員9名、東秩父村長、事務局4名
次 第	1 開会 2 あいさつ 東秩父村長 3 委嘱状の授与 4 自己紹介 5 会長及び副会長の互選 6 説明事項 ①令和3年度決算報告 ②村の簡易水道事業及び合併処理浄化槽設置管理事業の現状と課題について ③諮問 7 質疑応答及び意見交換 8 閉会
配 布 資 料	次第 スケジュール案 令和3年度決算報告 事業の現状と課題 諮問
質疑応答等	委員 朝日根地区の工事だけで3億9千万円も費用がかかるのであれば、各家庭に受水槽を設置した方が良いのではないかと。まずは、モデル地域を策定して、どういう問題があるのか確認するべきだと思う。 また、入山、帯沢、清正公山浄水場の3つを1つに合併するのは良いと思うが、萩平や大宝浄水場等は配水量が多くないため、大胆だが4つの浄水場（萩平、堂平白石、上ノ貝戸、大宝）は廃止して、受水槽に切り替えることも検討してみてはどうか。 次に合併処理浄化槽の転換について、子が新しく家を建てる場合は新規設置になる認識でよいですか。 事務局 簡易水道事業の件については、県とも協議しながら慎重に検討したいと考えている。 合併処理浄化槽については、同じ敷地内に新しく家を建てた場合は新規となります。

委員

浄化槽料金の平準化について話があったと思いますが、例えば、汲み取りでお風呂の水を流した時と流さなかった時で差が多少であるのではないか。

事務局

1つの家庭で確認すると差はでてくるかもしれませんが、平均した数値を使いますので全体で見ると差はそれほど多くでないと認識している。

委員

浄化槽の清掃は1時間もかからないので単価5千円は高いと思う。もし、単価を上げるとしても5%程度が良い。10%だと上げすぎのような気がする。また、業者に依頼しなくてもできるのであれば清掃くらいは役場の職員若しくはシルバー人材センターを活用することも検討できるか。

事務局

浄化槽の清掃に関しては、資格が必要と思われるので、確認する。

委員

今後の進め方についてですが、簡易水道事業の答申の中に施設の統廃合について書かれていますが、この答申はどこまでの内容を書けば良いか。

事務局

今回の答申では、簡易水道事業においては、料金改定をする前に入山浄水場等の施設統廃合する方向性で良いかどうかを記載していただきたい。

委員

今年度も朝日根地区で水道工事をしますが、断水期間はどのくらいになるか。

事務局

具体的な日程は未定ですが、断水の想定時間は半日程度となる予定。