

工事名称 東秩父村新庁舎建設工事

工事場所 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634番地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

外構工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

倉庫01						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
計						

外構工事 科目別内訳

9

[illegible]

外構工事 科目別内訳

12

[illegible]

外構工事 科目別内訳

13

[illegible]

外構工事 科目別内訳

14

[illegible]

昇降機設備工事 科目別内訳

15

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

16

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

17

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

18

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	アルミニウム製カーテンウォール	1	式		
建具	トップライト	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製シャッター	1	式		
建具	クロス製シャッター	1	式		
建具	ガラスパーティション	1	式		
建具	移動間仕切	1	式		
建具	可動防煙スクリーン	1	式		
建具	自動ドア開閉装置	1	式		
建具	木製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

19

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

倉庫01					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

倉庫01					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	内部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					

外構工事 中科目別内訳

22

[illegible]

外構工事 中科目別内訳

23

[illegible]

外構工事 中科目別内訳

26

[illegible]

外構工事 中科目別内訳

27

[illegible]

建築工事 細目別内訳

31

庁舎		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
碎石地業	基礎下	49.4	m3			
碎石地業	土間下	37.6	m3			
捨てコンクリート地業	FC-18N S-15 材工共	72.5	m3			
床下断熱敷き	t=50	234.	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

32

庁舎		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	13.8	t			
異形鉄筋	SD295 D13	54.3	t			
異形鉄筋	SD295 D16	9.7	t			
異形鉄筋	SD345 D19	31.2	t			
異形鉄筋	SD345 D22	4.1	t			
異形鉄筋	SD390 D29	6.3	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋加工組立	S造	115.	t			
ガス圧接	D19-D19	888.	カ所			
ガス圧接	D22-D22	117.	カ所			
鉄筋運搬費	10t 30km程度	115.	t			
梁貫通孔補強		1	式			別紙 00-0010
溶接金網	φ6 100×100 材工共	1,150.	m ²			
計						

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

35

[illegible]

建築工事 細目別内訳

36

[illegible]

建築工事 細目別内訳

37

序 号		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 鋼材						
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-6	2.6	t			
切板鋼板	SS400 PL-9	1.8	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	0.4	t			
切板鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-25	3.9	t			
切板鋼板	SN400B PL-6	0.02	t			
切板鋼板	SN400B PL-9	1.	t			
切板鋼板	SN400B PL-12	9.8	t			
切板鋼板	SN400B PL-16	22.5	t			
切板鋼板	SN400B PL-19	0.9	t			
切板鋼板	SN400B PL-22	0.7	t			
切板鋼板	SN490B PL-12	0.03	t			
切板鋼板	SN490B PL-16	7.3	t			

建築工事 細目別内訳

38

序 号		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SN490B PL-19	2.4	t			
切板鋼板	SN490B PL-22	1.8	t			
切板鋼板	SN490C PL-19	0.8	t			
切板鋼板	SN490C PL-22	2.3	t			
切板鋼板	SN490C PL-25	7.8	t			
切板鋼板	SM490A PL-12	2.2	t			
稿鋼板	SS400 CP-4.5	1.	t			
稿鋼板	SS400 CP-6	0.5	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	1.2	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	3.2	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.7	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	7.3	t			
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	2.3	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	11.7	t			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	2.	t			

建築工事 細目別内訳

39

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	0.5	t			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	42.5	t			
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	0.1	t			
外のり一定H形鋼	SS400 HY-500×200×9×19	6.6	t			
外のり一定H形鋼	SN400B HY-450×250×9×16	0.2	t			
外のり一定H形鋼	SN400B HY-500×250×12×19	76.2	t			
外のり一定H形鋼	SN400B HY-500×300×12×25	6.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	4.7	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×13	1.1	t			
溝形鋼	SS400 C-100×50×5×7.5	0.4	t			

建築工事 細目別内訳

40

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼	SS400 C-125×65×6×8	1.	t			
溝形鋼	SS400 C-150×75×9	1.	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-60×60×2.3	0.02	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-60×60×3.2	0.1	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-100×50×2.3	0.1	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-100×100×2.3	0.1	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-100×100×3.2	0.1	t			
角形鋼管(BCR295)	BCR295 □-350×350×16	107.	t			
構造用炭素鋼管	STK400 φ 165.2×6	3.5	t			
構造用炭素鋼管	STK400 φ 190.7×8.2	2.2	t			
丸鋼	SS400 φ 90	0.7	t			
鉄骨スクラップ		1	式			別紙 00-0014
小計						
2)加工組立建方						
工場加工組立		338.	t			

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場溶接	隅肉6mm換算	18,317.	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	6,642.	m ²			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	0.4	t			
鉄骨運搬費		338.	t			
現場建方		338.	t			
高力ボルト	F8T M20 L=50	25.	本			
高力ボルト	F8T M20 L=55	36.	本			
高力ボルト	F8T M22 L=80	533.	本			
高力ボルト	F8T M22 L=85	866.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	225.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	59.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=50	46.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	554.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	363.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	1,101.	本			

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	475.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=65	5,076.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=70	2,197.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=75	412.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=80	12,152.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=90	1,099.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=95	92.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=80	1,332.	本			
高力ボルト類締付		1,402.	本			
トルシア型高力ボルト類締付		24,207.	本			
小計						
計						

[illegible]

庁舎		防水		外部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10		213.	m2			
屋根立上り 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10L		51.	m2			
床 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10		123.	m2			
床立上り 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10L		59.9	m2			
階段5床 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10		2.5	m2			
階段5階段 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10		9.2	m2			
キャノピー庇 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10		64.3	m2			
ハト小屋天端 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10		5.6	m2			
ハト小屋立下り 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10L		15.2	m2			
基礎天端 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10		27.1	m2			
基礎立下り 超速硬化ウレタン 複合防水	水性系無機質アクリルシリコントップ コート共 タフフレックス:UPM-10L		61.8	m2			
ALC版-金物取合 シーリング*	PU-2 15×10		31.1	m			
ALC版足元シーリング*	PU-2 30×10		29.3	m			
金物廻りシーリング*	MS-2 15×10		33.6	m			
金物廻りシーリング*	MS-2 20×10		7.5	m			

[illegible]

庁舎		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木床組	大引:45×45 @325.6 H=200	19.	m ²			
木床組	大引:45×45 @325.6 H=450	5.4	m ²			
階段 木床組	大引:45×45 @325.6 H=150	0.2	m ²			
階段 木床組	大引:45×45 @325.6 H=225	0.2	m ²			
階段 木床組	大引:45×45 @325.6 H=300	0.2	m ²			
ステージ蹴込 木下地	30×40 @455	2.6	m ²			
床下地合板張り	ワラント12(T-1)	1,412.	m ²			
階段床下地合板 張り	ワラント12(T-1)	0.9	m ²			
床下地合板張り (段板下)	ワラント12(T-1)	1.9	m ²			
床下地合板張り (タタミ下)	ワラント15+15(T-1)	9.2	m ²			
床下地合板張り	構造用合板(針葉樹)t12	57.6	m ²			
踏面下地合板張り	構造用合板(針葉樹)t12	5.3	m ²			
階段下地合板張り	構造用合板(針葉樹)t12+12	10.	m ²			
2F議場 蹴込幕板合板	ワラント15+12(T-1) H=150	4.5	m			
2F議場 蹴込幕板合板	ワラント15+12(T-1) H=200	18.	m			

建築工事 細目別内訳

51

庁舎		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F議場 蹴込幕板合板	ラワンt15+12(T-1) H=225	1.8	m			
2F議場 蹴込幕板合板	ラワンt15+12(T-1) H=300	1.	m			
2F議場 蹴込幕板合板	ラワンt15+12(T-1) H=450	5.2	m			
2Fタタミベ-ース 上り框	ヒノキ 200×55	6.1	m			
2Fタタミベ-ース 敷居	スプ-ルス 135×45	12.8	m			
2Fタタミベ-ース 段板	スプ-ルス 310×25	6.7	m			
ステージ 框	タモ集成材 100×150	14.9	m			
ステージ 段鼻	タモ集成材 50×32 ノンスリップ 溝切共	13.8	m			
2F議場 木製空木	埼玉県産ヒノキ材 150×25	6.5	m			
ブ-ライントボ-ックス	スプ-ルス t 15 W130×H120(糸幅420)	205.	m			
計						

建築工事 細目別内訳

52

庁舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 金属屋根粘接着工 法	カラーGL鋼板t0.4 横一文字葺 非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ含有ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄt1.0 両面炭酸ｶﾙｼｳﾑ紙 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材t80 硬質木毛セメント板t20	986.	m ²			
屋根 金属屋根粘接着工 法	カラーGL鋼板t0.4 横一文字葺 非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ含有ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄt1.0 硬質木毛セメント板t25	143.	m ²			
屋根 金属屋根粘接着工 法下地材	ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾚｰﾄ t1.2 H=75	143.	m ²			
AW22窓台 金属屋根粘接着工 法	カラーGL鋼板t0.4 横一文字葺 水切加 工共 非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ含有ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄt1.0 両面炭酸ｶﾙｼｳﾑ紙 硬質木毛セメント板t20 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材t50 W1200×D490(三角形)	2.	か所			
屋根 棟包み	カラーGL鋼板t0.4 糸幅300+現場割付 による 非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着)	62.6	m			
屋根 下り谷	カラーGL鋼板t0.4 糸幅520+現場割付 による 非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着)	65.5	m			
屋根 軒先唐草+幕板	カラーGL鋼板t0.4 糸幅215.5 非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	62.9	m			

庁舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 ｸﾗﾊﾞ 唐草+幕板	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 糸幅215.5 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	104.	m			
内樋 軒先唐草(水上)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	12.1	m			
内樋 軒先唐草(水下)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	12.1	m			
内樋 軒先唐草(ｸﾗﾊﾞ)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	0.6	m			
屋根 開口部軒先唐草(水上)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8 捨板:GL鋼板素地t0.5	24.9	m			
屋根 開口部軒先唐(水下)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8 捨板:GL鋼板素地t0.5	24.9	m			
屋根 開口部軒先唐草(ｸﾗﾊﾞ)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8 捨板:GL鋼板素地t0.5	69.7	m			
屋根 水返し	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 H=50	41.6	m			

庁舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り水切+立上り	ﾌｯｿ素GL鋼板t0.4 糸幅150+130 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) ｱﾙﾐ箔付背割ﾚﾃｰﾌﾞ 両面炭酸ｶﾙｼｳﾑ紙 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材t80	31.8	m			
屋根 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り雪割り加工	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	6.	ｶﾞ所			
屋根 落葉除け	ｶﾗｰGL鋼板t0.8 糸幅300	12.1	m			
屋根 落葉除け	ｶﾗｰGL鋼板t0.8 W210×D400	3.	ｶﾞ所			
屋根 内樋	耐酸被覆鋼板t0.4 補強材:GL鋼板素地t0.8 樋受:StFB-t3×32@500 W300×H149～230(糸幅679)	12.1	m			
屋根 樹樋	SUS t1.2 補強材:GL鋼板素地t0.8 受金物:L-50×50×6 W210×D400×H380	3.	ｶﾞ所			
屋根 落し口	自在ﾄﾞﾚｲﾝφ114	3.	ｶﾞ所			
屋根 落し口	自在ﾄﾞﾚｲﾝφ125	2.	ｶﾞ所			
屋外倉庫02屋根 金属屋根	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 堅ﾊﾞﾈﾞ葺 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t1.0 木毛ﾍﾞｰﾄﾞ板t15	6.9	m ²			
屋外倉庫02屋根 軒先幕板	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 H=135	4.6	m			
屋外倉庫02屋根 ｸﾗﾊﾞ 幕板	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 H=135	3.	m			

庁舎		屋根及びとい		外部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外倉庫02屋根 外壁取合雨押え(水上)	カラーGL鋼板t0.4 糸幅150		2.3	m			
庇軒先水切	カラーGL鋼板t0.4 H=50(糸幅80)		5.5	m			
庇カラハ 水切	カラーGL鋼板t0.4 H=50(糸幅80)		22.5	m			
内樋庇軒先水切	カラーGL鋼板t0.4 H=30(糸幅80)		22.2	m			
内樋庇カラハ 水切	カラーGL鋼板t0.4 H=30(糸幅80)		0.2	m			
庇内樋	耐酸被覆鋼板t0.4 樋受:StFB-t3×32 W177×H120(糸幅417)		9.9	m			
庇箱梯	耐酸被覆鋼板t0.4 樋受:StFB-t3×32 W273×H400(糸幅843)		2.4	m			
庇落し口	自在ドレンφ114		1.	か所			
ルーフトレイン	鋳鉄製 横引型 φ114用 SUS防網共 塗膜防水・モルタル用		9.	か所			
ルーフトレイン	鋳鉄製 堅型 φ125用 SUS防塵網共 塗膜防水・モルタル用		1.	か所			
ルーフトレイン	鋳鉄製 中継 φ114用 SUS防塵網共 塗膜防水・モルタル用		1.	か所			
堅樋	VP管 φ125		12.8	m			
堅樋	カラーVU管 φ114 ファインメタリック色		55.5	m			
(笠木)							
カラハット笠木 カラーGL鋼板笠木	t0.4加工 W220×H50(糸幅320) ゴムアスファルトルーフィングt1.0 補強材:GL鋼板素地t0.5		129.	m			

[illegible]

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶接金網	φ 3. 2-50×50	11. 8	m2			
軒天ボート部 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0. 5@300 野縁受:38×12×1. 2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1. 2 ワッシャー φ 30×t1. 0 ふところ高1. 0m未満 DPL面	5.	m ²			
軒天ボート部 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0. 5@300 野縁受:38×12×1. 2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1. 2 ワッシャー φ 30×t1. 0 ふところ高1. 0～2. 0m未満 DPL面	0. 6	m ²			
軒天ボート部 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0. 5@300 野縁受:38×12×1. 2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1. 2 ワッシャー φ 30×t1. 0 ふところ高1. 0m未満 鉄骨面	121.	m ²			
軒天B 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0. 5@300 野縁受:38×12×1. 2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1. 2 ワッシャー φ 30×t1. 0 ふところ高1. 0m未満 DPL面	26.	m ²			
軒天B 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0. 5@300 野縁受:38×12×1. 2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1. 2					

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワッシャー φ 30×t1. 0 ふところ高1. 0m未満 鉄骨面	10. 7	m ²			
軒天A 軽量鉄骨天井下地	野縁(ビス止):50×19×0. 5@127. 5 野縁受:38×12×1. 2@900 野縁留付金物:ビス留め(4本/か所) 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@606	81. 9	m ²			
	圧縮補強材:□-19×19×1. 2 ワッシャー φ 30×t1. 0 アンゲルビス:L=50×40×6 L=50 ふところ高1. 5m未満 鉄骨面					
天井廻り縁	塩ビ製 下地張り無し	185.	m			
ハト小屋 配管取出口塞ぎ パネル	SUS-PLt1. 0 HL 裏打補強共 取付下地:L=50×50×5 W1200×H500	1.	か所			
ハト小屋 配管取出口塞ぎ パネル	SUS-PLt1. 0 HL 裏打補強共 取付下地:L=50×50×5 W3400×H500	1.	か所			
屋外倉庫02 ハンガーベイブ	SUS製 φ 32 L=4205. 5	1.	か所			
梯子型ラップ	SUS製 支柱:φ 48. 6 ステップ:φ 19 H=2450	1.	か所			
目隠しスクリーン壁 有孔鋼板	t2. 0 W200×D60 @300 取付金物共	10. 3	m ²			
目隠しスクリーン壁 有孔鋼板	t2. 0 W200×D60 @450 取付金物共	107.	m ²			
幕板B Stエキスパントメタル	t1. 6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	11. 1	m ²			
軒天B Stエキスパントメタル	t1. 6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	36. 7	m ²			
梁貫通部塞ぎ プレート	StPL-9. 0 W150×H350(3分割) 溶融亜鉛メッキ処理	2.	か所			

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通部塞ぎプレート	StPL-9.0 W175×H400(3分割) 溶融亜鉛メッキ処理	2.	か所			
梁貫通部塞ぎプレート	StPL-9.0 W250×H550(3分割) 溶融亜鉛メッキ処理	2.	か所			
梁貫通部塞ぎプレート	StPL-9.0 W150×H400(4分割) 溶融亜鉛メッキ処理	1.	か所			
外壁塞ぎプレート	StPL-1.6 W103×H25(糸幅150) 溶融亜鉛メッキ処理	19.7	m			
2Fテラス スチール手摺	笠木:StFB-38×12 支柱:St□-38 @900 GPL:StPL-12×80×100 2-M16 打込BPL:StPL-22×120×120 スラット φ13-4-100 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	38.3	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(平部)					
2Fテラス スチール手摺	笠木:StFB-38×12 支柱:St□-38 @900 GPL:StPL-12×80×100 2-M16 打込BPL:StPL-22×120×120 スラット φ13-4-100 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	6.7	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(段部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 手摺:St φ25 プラケットSt φ9共 溶接止 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	1.6	m			

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(平部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 手摺:St φ25 プラケットSt φ9共 溶接止 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	7.7	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(段部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	1.6	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(平部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	7.7	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(段部)					
計						

建築工事 細目別内訳

61

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 @450	17.3	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 @300	175.	m2			
ラインク 軽量鉄骨壁下地	65形 @300	17.5	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	1,073.	m2			
軽量鉄骨壁下地	100形 @300	105.	m2			
軽量鉄骨壁下地	100形 @450	965.	m2			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m未満 DPL面	199.	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m以上3.0m未満 DPL面	4.2	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m以上3.0m未満 鉄骨面	157.	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m未満 断熱面	21.6	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @300 ふところ高1.5m未満 鉄骨面	14.7	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @300 ふところ高1.5m未満 断熱面	4.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m未満 DPL面	15.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m以上3.0m未満 DPL面	12.4	m2			

建築工事 細目別内訳

62

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m未満 断熱面	86.9	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m未満 鉄骨面	5.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m以上3.0m未満 鉄骨面	94.9	m2			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0025
仮想天井1	野縁:25×19×0.5@115 野縁受:38×12×1.2@900 吊ボルト@900 ふところ高1.5m未満 DPL面	397.	m ²			
仮想天井1	野縁:25×19×0.5@115 野縁受:38×12×1.2@900 吊ボルト@900 ふところ高1.5m以上3.0m未満 DPL面	3.9	m ²			
仮想天井1	野縁:25×19×0.5@115 野縁受:38×12×1.2@900 吊ボルト@900 ふところ高1.5m未満 断熱面	105.	m ²			
仮想天井2	野縁(ビース止):50×19×0.5@127.5 野縁受:38×12×1.2@900 野縁留付金物:ビス留め(4本/か所) 補強ハガー(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@606 アンクルビス:L=50×40×6 L=50 ふところ高1.5m未満 鉄骨面	427.	m ²			
仮想天井2	野縁(ビース止):50×19×0.5@127.5 野縁受:38×12×1.2@900 野縁留付金物:ビス留め(4本/か所) 補強ハガー(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@606					

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ｱｯｸｽﾙﾋｰｽ:L=50×40×6 L=50 ふところ高1.5m以上3.0m未満 鉄骨面	199.	m ²			
天井廻り縁	塩ﾋﾞ製 下地張り無し	213.	m			
天井廻り縁	塩ﾋﾞ製 下地張り有り	478.	m			
コーナﾋﾞｰﾄ	保護金物+ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾟｸﾞﾝﾄﾞ	252.	m			
天井点検口	ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ	58.	ヵ所			
天井点検口	ｱﾙﾐ製 600角 目地ﾀｲﾌﾟ	9.	ヵ所			
床下点検口	ｱﾙﾐ製 600角 一般型 屋内用 鍵付き	7.	ヵ所			
階段3・4 ノズリップ A	SUS t1.2 W17×H10 ｱｼｽﾄ:20-6510	26.1	m			
階段1 ノズリップ B	SUS t1.2 W20×H20 ｱｼｽﾄ:20-6520	36.5	m			
階段2 ノズリップ C	SUS金台 ﾋﾞｰﾅﾙﾀｲﾌﾟ W40×H6.17 ｶｶ工業:NSC-40F	35.	m			
手掛ｸﾗｯﾌﾟ	SUS304 φ22 W=400	96.	ヵ所			
ﾅｰ1 床見切り	SUS304 FB-4×12 No.2B仕上	41.8	m			
階段1 ｶﾞﾗｽ手摺笠木	SUS-PL 4×18 ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾚｰｼｮﾝ	79.5	m			
壁 ｽﾃｴｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ	t1.6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	290.	m ²			
階段1天井 ｽﾃｴｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ	t1.6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	3.8	m ²			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｽﾃｴｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ壁 T型ｼｮｲﾅｰ	AL 見付3 W23/D16.5 創建:ｱﾙﾐWBA-315	407.	m			
床見切金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 W20×H15(L型)	79.5	m			
ｽﾃｴｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ壁 下端見切金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 W30×H20(ｺ型)	141.	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地補強	ｽﾃｰﾙPL-1.6 H=300	15.4	m			
LGS100 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W=300 ﾃﾞｯｷ平行	16.2	m			
LGS65 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W=300 ﾃﾞｯｷ平行	7.2	m			
LGS65 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W146×H100(糸幅346) 鉄骨梁付	0.8	m			
LGS65(敷目板) 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W155×H100(糸幅355) 鉄骨梁付	2.	m			
1F ｻｯｼ取合金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 A-BE ﾛｯｸｳｰﾙ充填厚40共 W135×D(25+100)(糸幅405)	3.4	m			
2F ｻｯｼ取合金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 A-BE ﾛｯｸｳｰﾙ充填厚40共 W170×D(25+343)(糸幅926)	2.7	m			
2F(SLW) ｻｯｼ取合金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 A-BE ｽﾃｰﾙ□-60×60×3.2+ 100×40×3.2 ﾛｯｸｳｰﾙ充填厚60共 W100×D(115+60+40)	1.7	m			
仮想天井01 ﾀﾞｸﾗｲﾄ下地	StPL-3.2曲加工 W140×D140 φ85穴明加工共	179.	ヵ所			
仮想天井02 ﾗｲﾝ照明ﾎﾞｯｸｽ	StPL-3.2曲加工 W100×H80(糸幅230)	133.	m			
仮想天井02 照明ﾎﾞｯｸｽ	StPL-0.8曲加工 W100×H75(糸幅250)	34.	m			

[illegible]

内		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	213.	m ²			
ハト小屋天端 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	5.6	m ²			
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	27.1	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	123.	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	撥水材下	19.4	m ²			
踏面 コンクリート直均し 仕上げ	撥水材下	1.7	m ²			
床 モルタル塗り	t30 ウレタン複合防水下地	2.5	m ²			
踏面 モルタル塗り	t30 ウレタン複合防水下地	9.2	m ²			
笠木 均しモルタル塗	W=150 カラ-GL鋼板下	131.	m			
建具枠周囲 防水モルタル詰		136.	m			
計						

庁舎		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 コンクリート直均し 仕上げ	仕上	751.	m2			
床 コンクリート直均し 仕上げ	塗膜防水下	4.2	m2			
床 コンクリート直均し 仕上げ	撥水材下地	4.4	m2			
床 モルタル塗り	t32 エントランスマット下地	18.2	m2			
踊場 モルタル塗り	t31 タイルカーペット下地	3.8	m2			
踏面 モルタル塗り	t31 タイルカーペット下地	23.	m2			
建具枠周囲モルタル詰		1.8	m			
計						

庁舎		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記無き限り 表面処理A-1種とする					
AW-1 片引き窓+ガタリ	W4485×H2250 枠見込70 窓枠:st D=340.5	1.	か所			
AW-2 FIX窓	W3295×H3235 枠見込100	1.	か所			
AW-3 FIX窓+片引き戸	W4905×H2920 枠見込100・160	1.	か所			
AW-4 FIX窓+2枚片引き戸	W1820.5×H2920 枠見込160	1.	か所			
AW-5 片引き窓+ガタリ	W7165×H2250 枠見込70 窓枠:st D=260	1.	か所			
AW-6 片引き窓+突出し 排煙窓	W4452.5×H2945 枠見込70 排煙設備(おべレーター) 窓枠:st D=527.5	1.	か所			
AW-7 片引き窓	W2625×H1270 枠見込70 窓枠:st D=348.5	1.	か所			
AW-8 FIX窓/片引き窓+FIX窓	W1345.5×H2845 枠見込70	1.	か所			
AW-9 片引き窓+ガタリ	W2320×H1850 枠見込70 窓枠:st D=527.5	3.	か所			
AW-10 FIX窓+外倒し排煙窓	W11147.5×H3235 枠見込160 排煙設備(おべレーター)	1.	か所			
AW-11 外倒し排煙窓	W1379.5×H1360 枠見込70 排煙設備(おべレーター)	1.	か所			
AW-12 片開き戸/FIX窓	W10812×H4735 枠見込160	1.	か所			
AW-13 FIX窓/片引き窓+FIX窓	W2882.5×H2075 枠見込70	1.	か所			
AW-14 外倒し排煙窓	W1248.5×H670 枠見込70 排煙設備(おべレーター)	1.	か所			

建築工事 細目別内訳

77

庁舎		建具		移動間仕切			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
SLW-1 移動間仕切	t60 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W14234×H4450 (9分割)	1.		か所			
SLW-2 移動間仕切	t60 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W4904×H4450 (4分割)	1.		か所			
SLW-3 移動間仕切	t100 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W(7020+3165)×H2900 (6分割)	1.		か所			
SLW-4 移動間仕切	t100 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W6367×H2900 (4分割)	1.		か所			
SLW-01 移動間仕切戸袋 ハネル	t50 繊維混入石膏板t8 フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W1262×H2900	1.		か所			
SLW-5 移動間仕切	t69 石膏ボード t12.5+ 亜鉛メッキ鋼板t0.5 (焼付塗装) GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W6450×H3000 (6分割)	1.		か所			
SLW-6 移動間仕切	t69 石膏ボード t12.5+ 亜鉛メッキ鋼板t0.5 (焼付塗装) GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W4017.5×H2700 (5分割)	1.		か所			
SLW-7 移動間仕切	t69 石膏ボード t12.5+ 亜鉛メッキ鋼板t0.5 (焼付塗装) GWt50 (32K)						

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

81

序 号		建 具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1 木製両開き戸	W2495.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-2 木製片開き戸	W910×H1985 枠(梅)D=70共	16.	か所			
WD-2 木製片開き戸	W910×H1985 遮音扉 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-3 木製片引き戸	W990×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-4 木製片開き戸	W915×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-5 木製片開き戸	W360×H1985 枠(梅)D=70共	4.	か所			
WD-6 木製片引き戸	W865×H1985 枠(梅)D=70共	3.	か所			
WD-7 木製引き分戸(袈裟 リティ扉-2)	W(8062.5+10035.5)×H2924 枠見込318 東秩父村産杉材・桧堅木材	1.	か所			
WD-8 木製片引き戸(袈裟 リティ扉-1)	W2855×H2924 枠見込90 東秩父村産杉材・桧堅木材	1.	か所			
WD-9 木製親子開き戸	W1260×H1985 枠(梅)D=70共 遮音扉	1.	か所			
WD-10 木製片開き戸	W860×H1985 枠(梅)D=70共	4.	か所			
WD-11 木製両開き戸	W1095×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-12 木製両開き戸	W3385×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-13 木製親子開き戸	W1260×H1985 枠(梅)D=70共	3.	か所			
WD-13 木製親子開き戸	W1260×H1985 遮音扉 枠(梅)D=70共	3.	か所			

建築工事 細目別内訳

82

序 号		建 具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-14 木製片引き戸	W990×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-15 木製片引き戸	W840×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-16 木製片開き戸	W860×H1885 枠(梅)D=70共 電気錠	2.	か所			
WD-17 木製両開き戸	W4975×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-18 木製片開き戸	W402.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-19 木製両開き戸	W2801.5×H2885 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-20 木製片引き戸	W925×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-21 木製両開き戸	W2859×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-22 木製片引き戸	W1115×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-23 木製片開き/両開 き戸	W3067.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-24 木製両開き/片開 き戸	W1857.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-25 木製片開き戸	W910×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-26 木製両開き戸	W790×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-27 木製片開き戸	W910×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-28 木製片開き/両開 き戸	W4007.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			

建築工事 細目別内訳

83

庁舎		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-29 木製両開き戸	W2000×H1985 枠(樺)D=70共	1.	か所			
WD-30 木製片引き込戸	W900×H1985 枠(樺)D=70共	1.	か所			
WD-31 木製両開き戸	W10623×H1225 枠(樺)D=70共	1.	か所			
WW-1 木製引違い窓+2枚 片引き窓+FIX窓	W5299.5×H1280 枠(樺)D=160共	1.	か所			
WW-2 木製引違い窓	W2235×H1080 枠(樺)D=160共	1.	か所			
WW-3 木製引違い窓	W1835×H1080 枠(樺)D=160共	1.	か所			
WW-4 木製FIX窓	W3634×H1445 枠(樺)D=115共	1.	か所			
WW-5 木製FIX窓	W3556.9×H1445 枠(樺)D=115共	1.	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

84

庁舎		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フロント板ガラス	厚5 2.18㎡以下 清掃・シーリング共	23.4	㎡			
フロント板ガラス	厚5 4.45㎡以下 清掃・シーリング共	32.2	㎡			
フロント板ガラス	厚5 6.68㎡以下 清掃・シーリング共	9.6	㎡			
フロント板ガラス	厚6 2.18㎡以下 清掃・シーリング共	6.8	㎡			
フロント板ガラス	厚6 4.45㎡以下 清掃・シーリング共	5.6	㎡			
フロント板ガラス (木建付き)	厚6 2.18㎡以下 清掃共	22.1	㎡			
フロント板ガラス	厚8 4.45㎡以下 清掃・シーリング共	6.3	㎡			
フロント板ガラス	厚10 4.45㎡以下 清掃・シーリング共	17.1	㎡			
複層ガラス	P6+A12+P6 2.00m2以下 清掃・シーリング共	4.8	㎡			
複層ガラス	P6+A12+P6 4.00m2以下 清掃・シーリング共	2.2	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A12+P5 2.00m2以下 清掃・シーリング共	54.5	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A12+P5 4.00m2以下 清掃・シーリング共	74.8	㎡			
複層ガラス	Low-E6+A12+P6 2.00m2以下 清掃・シーリング共	111.	㎡			
複層ガラス	Low-E6+A12+P6 4.00m2以下 清掃・シーリング共	151.	㎡			
複層ガラス	Low-E6+A12+P6 6.00m2以下 清掃・シーリング共	5.	㎡			

建築工事 細目別内訳

85

庁舎		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	Low-E10+A6+NP6.8 2.00m2以下 清掃・シーリング 共	6.8	m ²			
飛散防止フィルム		447.	m2			
(ガラス手摺)						
階段1蹴込 合せガラス	t3+3 中間膜 H=120	36.5	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (平部) 突付シーリング 共	45.8	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (段部) 異形加工 共 突付シーリング 共	3.9	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (平部) 突付シーリング 共	14.7	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (段部) 異形加工 共 突付シーリング 共	15.	m			
計						

建築工事 細目別内訳

86

庁舎		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SOP塗	鋼製建具面 錆止め 共	47.1	m2			
SOP塗	亜鉛メッキ鋼面(鉄骨) 錆止め 共	313.	m2			
SOP塗	亜鉛メッキ鋼面(仕上) 錆止め 共	147.	m2			
SOP塗 (細幅300mm以下)	亜鉛メッキ鋼面(仕上) 錆止め 共	19.7	m			
NAD塗	ALC版面	131.	m2			
NAD塗	ケイカル版面	127.	m2			
NAD塗	亜鉛メッキ鋼面(LGS)	129.	m2			
床 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水B	19.4	m2			
階段 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水B	3.2	m2			
壁 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水B	43.5	m2			
計						

建築工事 細目別内訳

87

庁舎		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SOP塗	鋼製建具面 錆止め共	198.	m2			
SOP塗	鉄鋼面 錆止め共	62.2	m2			
SOP塗 (細幅300mm以下)	鉄鋼面 錆止め共	478.	m			
EP塗	ポ-ト-面 一般	78.6	m2			
EP塗	ケイ-ル板面 一般	22.7	m2			
EP-G塗	ポ-ト-面 一般	2,966.	m2			
EP-G塗	亜鉛メッキ鋼面 (LGS) 見上げ	1,403.	m2			
EP-G塗	木部	86.1	m			
NAD塗	ポ-ト-面	4.4	m2			
NAD塗	ケイ-ル板面	19.	m2			
OS塗	木製建具面	645.	m2			
OS塗	木部	4.7	m2			
OS塗 (細幅300mm以下)	木部	79.3	m			
床 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデ-ックスコートWS疎水A	4.4	m2			
立上り 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデ-ックスコートWS疎水A	1.1	m2			

建築工事 細目別内訳

88

[illegible]

庁舎		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キャビティ野地板 硬質木片セメント板	t18	64.3	m ²			
壁 木毛セメント板	t20	1,129.	m ²			
防火区画壁 不燃木毛セメント板	t20	17.2	m ²			
壁 アスファルトルーフィング [※]	940	75.2	m ²			
壁 透湿防水シート		1,187.	m ²			
防火区画壁 ロックウール吹付	厚50	17.2	m ²			
軒天 けい酸カルシウム板	t6+6 突付	127.	m ²			
計						

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 発泡複層床シート (HS)	t2.8 一般 溶接工法	21.7	m ²			
床 発泡複層床シート (HS)	t2.8 多湿部 溶接工法	67.7	m ²			
床 複層床シート (発泡層なし) (FS)	t2.0 一般 溶接工法	144.	m ²			
床 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	512.	m ²			
ステージ [※] 床 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	57.6	m ²			
ステージ [※] 階段 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	5.3	m ²			
ステージ [※] ひな壇台車 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	19.	m ²			
床 タイルカーペット(C)	t6.5 500角	970.	m ²			
踊場 タイルカーペット(C)	t6.5 500角	3.8	m ²			
階段 タイルカーペット(C)	t6.5 500角	33.9	m ²			
床 エントランスマット2 ジョイント [※] ミスマ工業:ちどり格子(401-00) t13	塩化ビニル製(ちどり格子)マット ジョイント [※] ミスマ工業:ちどり格子(401-00) t13	18.2	m ²			
スタイロ畳	厚60 半畳物	9.	帖			
床 制振材	アスファルト系 t8	188.	m ²			
床 グラスウール敷	t50 24K	376.	m ²			
床 押出法ポリスチレン フォーム板敷	t50	18.2	m ²			

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 巾木	H=60	843.	m			
壁 石膏ボード	t12.5 突付	335.	m2			
壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	78.6	m2			
壁 石膏ボード	t12.5+12.5 突付	146.	m2			
壁 石膏ボード	t12.5+12.5 継目処理	2,418.	m2			
壁 シーリング石膏ボード	t12.5+12.5 継目処理	276.	m2			
壁 強化石膏ボード	t21.0+21.0 継目処理	13.8	m ²			
壁 けい酸カルシウム板	t8+6 突付	22.7	m2			
壁 けい酸カルシウム板	t8+8 W=50 T型ジョイナー下地	209.	m			
ライニング壁 化粧けい酸カルシウム板	t6 下地合板共	17.5	m			
間仕切 グラスウール充填	t50 24K	199.	m2			
壁 グラスウールボード	t50 32K ガラスクロス張	74.3	m2			
壁 押出法ポリスチレン フォーム板打込	t50	503.	m2			
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t50	1,072.	m2			
天井 シーリング石膏ボード	t12.5 継目処理	4.4	m2			

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 不燃積層石膏ボード	t9.5 化粧有り	215.	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板	t9 フラット GB-Rt12.5捨張共	372.	m2			
天井 けい酸カルシウム板	t6+6 突付	10.9	m2			
天井 グラスウールボード	t50 32K ガラスクロス張	346.	m2			
天井 押出法ポリスチレン フォーム板打込	t50	172.	m2			
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t50	409.	m2			
WG-1 遮音間仕切壁	LGS100 敷目板タイプ GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面) GWt50 24kg/m3充填 吉野石膏:A-2000/WI 敷目板タイプ	103.	m2			
WG-3 遮音間仕切壁	LGS65 敷目板タイプ GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面) GWt50 24kg/m3充填 吉野石膏:A-2000/WI 敷目板タイプ	52.6	m2			
WG-5 遮音間仕切壁	LGS65 GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面) GWt50 24kg/m3充填 吉野石膏:A-2000/WI	42.1	m2			
遮音壁面継目処理	テーパードエッジ	308.	m2			
遮音間仕切壁 四周処理	両面	180.	m			
遮音間仕切頂部 取合処理	遮音壁同材ボード(両面) RW150kg/m3充填 @250 デッキ直行 LGS100型部	5.6	m			

庁舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA707	H=100 置敷式 端部ボート加工共 耐荷重性能:3000N 耐震性能:1.0G	385.	m ²			
二重床(遮音床)	H=100 バートイクルボートt20共	1,305.	m ²			
二重床(遮音床)	H=100 重量対応 バートイクルボートt20共	75.3	m ²			
二重床(遮音床)	H=250 バートイクルボートt20共	1.9	m ²			
二重床(遮音床)	H=300 バートイクルボートt20共	6.9	m ²			
二重床(遮音床)	H=400 バートイクルボートt20共	9.2	m ²			
階段 二重床(遮音床)	H=150 バートイクルボートt20共	0.2	m ²			
二重床(遮音床) 際根太	H=100	1,164.	m			
二重床(遮音床) 際根太	H=250	7.3	m			
二重床(遮音床) 際根太	H=300	13.	m			
二重床(遮音床) 際根太	H=400	12.2	m			
鋼製床	H=800 根太鋼:ハット形29×40×74×t1.2 @300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	57.6	m ²			
階段鋼製床	H=200 根太鋼:ハット形 29×40×74×t1.2@300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	0.9	m ²			

庁舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段鋼製床	H=400 根太鋼:ハット形 29×40×74×t1.2@300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	0.9	m ²			
階段鋼製床	H=600 根太鋼:ハット形 29×40×74×t1.2@300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	0.9	m ²			
視覚障害者用 警告板	点状 SUS製 300×300 杉田エス:435-738	28.	か所			
視覚障害者用 誘導板	線状 SUS製 300×300 杉田エス:435-881	20.	か所			
当直室 カーテンレール	アルミ製 シングル 天井直付	0.8	m			
ビークチャレール	アルミ製 天井付 SUS製フック&ワイヤー(2所/m) 許容荷重70kg	72.9	m			
WCフック	既製品 LIXIL:YKH52AR	9.	か所			
消火器ボックス	床置型 アクリル製(表示台)共 UNION:UFB-3P-3030-HMS	11.	か所			
消火器設置台	床置型 樹脂製	7.	か所			
消火器	粉末ABC10型 蓄圧式	18.	本			
1Fエントランス マクネットボート	t3.5 W2750×H1400	1.	か所			
ラインク甲板	メラミンボードフォーム t20 W=100 先端半丸形状	1.3	m			
ラインク甲板	メラミンボードフォーム t20 W=150 先端半丸形状	14.2	m			

建築工事 細目別内訳

99

[illegible]

建築工事 細目別内訳

100

[illegible]

建築工事 細目別内訳

101

[illegible]

建築工事 細目別内訳

102

[illegible]

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

建築工事 細目別内訳

104

[illegible]

建築工事 細目別内訳

105

[illegible]

建築工事 細目別内訳

106

[illegible]

建築工事 細目別内訳

107

[illegible]

建築工事 細目別内訳

108

[illegible]

建築工事 細目別内訳

109

[illegible]

建築工事 細目別内訳

110

[illegible]

建築工事 細目別内訳

111

[illegible]

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

建築工事 細目別内訳

113

[illegible]

建築工事 細目別内訳

114

[illegible]

外構工事 細目別内訳

117

構内舗装		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ごろた石敷	t200 川石 φ100内外 砕石C-40t100	7.9	m ²			
縁石-1 (立上り120)	PCコンクリート縁石 150/170×200 空練りモルタルt10 コンクリートt100+配筋:2D-13 砕石C-40t100	395.	m			
縁石-2 (立上り20)	PCコンクリート縁石 150/170×200 空練りモルタルt10 コンクリートt100+配筋:2D-13 砕石C-40t100	46.3	m			
敷地境界石	地先境界ブロック 120×120 空練りモルタルt10 コンクリートt60+配筋:2D-13 砕石C-40t100	198.	m			
視覚障害者用 警告板	点状 SUS製 300×300 杉田エス:435-738	12.	か所			
視覚障害者用 誘導板	線状 SUS製 300×300 杉田エス:435-881	232.	か所			
白線引き	駐車桟表示1 L3700 W150 溶融式	17.	か所			
白線引き	駐車桟表示2 L4850 W150 溶融式	13.	か所			
白線引き	駐車桟表示3 L5000 W150 溶融式	41.	か所			
白線引き	駐車桟表示4 L2500 W150 溶融式	18.	か所			
白線引き	国際シンボルマーク W1345×D1560 溶融式	3.	か所			
白線引き	セーフラザン W1000×D5700 溶融式	3.	か所			

外構工事 細目別内訳

118

構内舗装		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
白線引き	セーフラザン 溶融式 W150	126.	m			
白線引き	セーフラザン 溶融式 W450	122.	m			
白線引き	停止線 L2500 W300 溶融式	3.	か所			
白線引き	矢印1 W400 L3100 溶融式	10.	か所			
白線引き	矢印2 W2200 L3390 溶融式	2.	か所			
白線引き	矢印3 W2075 L1475 溶融式	5.	か所			
白線引き	矢印4 W3150 L1350 溶融式	1.	か所			
白線引き	バイク置き場駐車桟表示 L1850 W100 溶融式	4.	か所			
白線引き	待機スペース駐車桟表示 L6250 W150 溶融式 L2850 W450 溶融式	1.	か所			
白線引き	駐輪場駐車桟表示 L600 W100 溶融式	21.	か所			
白線引き	自転車マーク W900 L675 溶融式	2.	か所			
駐車区画線	L=2850 ポリエチレンロープ 黒色 φ9 (端部金具留め) ステンレス打込棒(丸型) L200 φ6	3.	か所			
駐車区画線	L=3850 ポリエチレンロープ 黒色 φ9 (端部金具留め) ステンレス打込棒(丸型) L200 φ	12.	か所			

外構工事 細目別内訳

119

[illegible]

外構工事 細目別内訳

120

[illegible]

外構工事 細目別内訳

121

屋外排水		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VU管	φ 50 砂基礎共	19.	m			
VU管	φ 200 砂基礎共	158.	m			
VU管	φ 300 砂基礎共	104.	m			
入口側溝 鋼製溝付スリット みぞ蓋 長尺U字溝	W=154 T-2 勾配調整モルタル・コンクリート PC製 300×300 砕石RC-40t150 鋳鉄製グレーチング側溝蓋(T-20) 共	35. 4	m			
スリット側溝用 長尺U字溝	PC製 300×300 砕石RC-40t150 鋳鉄製スリット側溝蓋(T-20) 共	4. 7	m			
U字溝	U-180 砕石RC-40t100 砂利ボックスグレーチング側溝蓋(歩道)	27. 6	m			
U字溝	U-300B 砕石RC-40t100 砂利ボックスグレーチング側溝蓋(歩道)	28.	m			
浸透トレンチ	塩ビ有孔管 φ 200 透水シート 4号砕石:1000×900 砂基礎:1000×100	44.	m			
箱型マンホール	PC製 頂版・基礎ブロック共 マンホール蓋 φ 600+足掛金物共 敷きモルタルt20 1800×1800 基礎コンクリートt100 2000×2000 砕石RC-40t150 2000×2000	1.	カ所			
集水樹	A-1 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 鋳鉄製グレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	A-2 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 鋳鉄製グレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	A-3 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 鋳鉄製グレーチング 蓋共	1.	基			

外構工事 細目別内訳

122

屋外排水		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水樹	B-1 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-2 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-3 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-4 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-5 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-6 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-7 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-8 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-9 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-10 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-11 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	C-1 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	C-2 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	C-3 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	C-4 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			

外構工事 細目別内訳

125

工作物その他		工作物その他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大階段	踏面W375～750程 蹴上H128～133 上面コンクリート舗装-2と合わせる 端部金縁仕上 段鼻：表示溝W10×20塗装仕上 (指定色) 側面：モルタル仕上げ 躯体、側壁：現場打コンクリート、 配筋、均しコンクリート、C-40	1.	か所			
景石	W500～1500程 L2000内外 H350～600程 既存石材の活用、均しモルタル、 コンクリート基礎、C-40	11.	基			
既存ポスト移設	560×370	1.	か所			
既存銅像 石碑移設	1945×925	1.	か所			
外部照明 RC基礎B	500角 H1400	1.	か所			
計						

外構工事 細目別内訳

126

植栽		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(高木常緑)						
シヨウリョクモミジ	H3.0 C株立5本 W1.2	3.	本			
シヨウリョクヤマボウシ-1	H5.0 C株立5本 W1.8	1.	本			
シヨウリョクヤマボウシ-2	H3.0 C株立5本 W1.2	1.	本			
シラカシ-1	H3.0 C0.15 W0.8	2.	本			
シラカシ-2	H3.0 C株立5本 W1.2	1.	本			
ソコ-1メス	H2.5 株立物	1.	本			
ソコ-2オス	H2.5 株立物	2.	本			
(高木落葉)						
イロハモミジ	H3.0 C0.18 W1.5	2.	本			
カツラ	H3.0 C0.12 W1.0	7.	本			
クヤキ-1	H7.0 C0.5 W3.5	1.	本			
クヤキ-2	H3.0 C0.1 W1.0	2.	本			
カンヒザクラ	H3.0 C0.18 W1.5	2.	本			
(中木常緑)						

外構工事 細目別内訳

127

植栽		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カクレミノ	H1.8 C - W1.0	1.	本			
キンモクセイ	H2.0 C - W1.2	1.	本			
トキワマンサク	H2.0 C - W0.7	1.	本			
ベニバナトキワマンサク	H2.0 C - W0.7	1.	本			
(中木落葉)						
クワツキ	H1.5 C - W0.7	1.	本			
ムラサキシキブ	H1.8 C - W1.0	2.	本			
(高生垣)						
高生垣	キンモクセイ、モチノキ、シラカシ、トキワマンサク H1.5～2.0 植栽密度:1.5本/m 植栽比率:等分	28.	m			
(低木地被)						
混植-1	(低木植栽) ヒヨウヤナキ H0.6W3本立 マホニアコンフューサ H0.5W3本立 シモツケ H0.4W3本立 ユキヤナキ H0.5W3本立 ナンテン H0.5W3本立 植栽密度:4株/m ² 植栽比率:等分 (地被植栽) φ10.5cm pot オニヤブソテツ、ツツジ、フウチソウ、ヤブラン、 リュウノヒゲ 植栽密度:25pot/m ² 植栽比率:等分	685.	m ²			
芝生植栽	ノシバ100%貼り	1,003.	m ²			

外構工事 細目別内訳

128

植栽		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
種子吹付	コマツナギ	568.	m ²			
(移植)						
ト ^ゴ ウタ ^ノ ンツツジ	H3. 5	1.	本			
ランマキ	H3. 5	1.	本			
キ ^ン モクセイ	H3. 5	1.	本			
フ ^ト ウカ ^ノ キ	H3. 5	1.	本			
イロハモミジ	H3. 5	1.	本			
ケヤキ	H3. 5	1.	本			
ハナモモ	H3. 5	1.	本			
(保存)						
保存樹木	H3. 5 引渡し前に枝の整理を行う	1	式			
(その他)						
八掛け支柱	40cm未満	12.	本			
二脚鳥居支柱 (添木付)		20.	本			
添木支柱		7.	本			

外構工事 細目別内訳

129

植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土壌改良客土	購入土75% 硬質流紋岩発泡物15% 高有機土壌活力肥料10%	332.	m3			
土壌改良客土	現場発生土(畑土)75% 硬質流紋岩発泡物15% 高有機土壌活力肥料10%	441.	m3			
排水層	黒曜石バレーライトφ4～25mm t80	1.	m ²			
排水層	黒曜石バレーライトφ4～25mm t100	39.3	m ²			
排水層	黒曜石バレーライトφ4～25mm t150	21.7	m ²			
マルチング材	バークチップ t20	16.2	m ²			
マルチング材	t20	1,744.	m ²			
酸素管	φ150 L=0.6m キヤップ 共	98.	本			
酸素管	φ150 L=1.0m キヤップ 共	71.	本			
酸素管	φ150 L=1.5m キヤップ 共	3.	本			
計						

昇降機設備工事 細目別内訳

130

[illegible]

建築工事 別紙明細

131

庁舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	1,409.	m2			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	S造 地上階 一般	2,086.	m2			
墨出し	S造 フラス 一般	134.	m2			
墨出し	S造 電気機械室 一般	169.	m2			
墨出し	S造 外部階段 一般	13.4	m2			
墨出し	S造 ビロティー 一般	101.	m2			
墨出し	S造 ビット 一般	735.	m2			
墨出し	S造 吹抜け(その他) 一般	203.	m2			
計						

建築工事 別紙明細

132

[illegible]

133

[illegible]

序 号		鉄 筋		軀 体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋スクラップ 控除		3.2	t			
計						
梁貫通孔補強		1	式			別紙 00-0010
異形鉄筋	SD295 D13	1.3	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.2	t			
鉄筋スクラップ 控除		0.1	t			
梁貫通補強鉄筋工 場加工	細物	1.2	t			
梁貫通補強鉄筋工 場加工	太物	1.2	t			
梁貫通補強鉄筋組 立	細物	1.2	t			
梁貫通補強鉄筋組 立	太物	1.2	t			
鉄筋運搬費	10t 30km程度	2.4	t			
計						

序 号		コンクリート		軀 体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	基礎部	643.	m3			
コンクリート打設手間	スラブ	135.	m3			
コンクリート打設手間	1階立上り	152.	m3			
コンクリート打設手間	2階立上り	51.	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0012
ポンプ圧送	基礎部 100m3/回以上 基本料金別途	643.	m3			
ポンプ圧送	スラブ 100m3/回以上 基本料金別途	135.	m3			
ポンプ圧送	1階立上り 100m3/回以上 基本料金別途	152.	m3			
ポンプ圧送	2階立上り 50m3以上～100m3/回以上 基本料金別途	51.	m3			
ポンプ圧送基本料 金	50m3以上～100m3/回以上	1.	回			
ポンプ圧送基本料 金	100m3/回以上	8.	回			
計						

建築工事 別紙明細

141

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段1		1	式			別紙 00-0015
切板鋼板	SS400 PL-12	1.7	t			
切板鋼板	SS400 PL-19	1.2	t			
切板鋼板	SS400 PL-22	0.02	t			
平鋼	SS400 FB-12×90	0.2	t			
鉄骨スラッグ ⁷		0.1	t			
工場加工組立		3.1	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	232.	m			
工場錆止め塗装	一般錆止 ⁸ イト	56.5	m ²			
鉄骨運搬費		3.1	t			
現場建方		3.1	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=65	7.	本			
トルシア型高力ボルト類 締付		6.	本			
アンカボルト	M20 L=400 材工共	4.	本			
柱底均しモルタル	厚30 150×350	2.	個			

建築工事 別紙明細

142

[illegible]

建築工事 別紙明細

143

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段2		1	式			別紙 00-0016
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.6	t			
切板鋼板	SS400 PL-19	0.8	t			
切板鋼板	SS400 PL-22	0.02	t			
鉄骨スクラップ		0.03	t			
工場加工組立		1.3	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	52.6	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	41.1	m ²			
鉄骨運搬費		1.3	t			
現場建方		1.3	t			
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=60	5.	本			
トリア型高力ボルト類 締付		4.	本			
アンカーボルト	M20 L=400 材工共	6.	本			
柱底均しモルタル	厚30 150×350	2.	個			
計						

建築工事 別紙明細

144

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段3		1	式			別紙 00-0017
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×13	0.01	t			
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.2	t			
鉄骨スクラップ		0.01	t			
工場加工組立		0.5	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	31.4	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	27.6	m ²			
鉄骨運搬費		0.5	t			
現場建方		0.5	t			
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=55	11.	本			
トリア型高力ボルト類 締付		10.	本			
計						

建築工事 別紙明細

145

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段4		1	式			別紙 00-0018
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.7	t			
切板鋼板	SS400 PL-16	1.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-19	0.02	t			
平鋼	SS400 FB-12×90	0.1	t			
鉄骨スクラップ		0.04	t			
工場加工組立		1.8	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	98.6	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	1.8	t			
鉄骨運搬費		1.8	t			
現場建方		1.8	t			
高力ボルト	F8T M20 L=65	7.	本			
高力ボルト類締付		6.	本			
アンカーボルト	M20 L=400 材工共	6.	本			
柱底均しモルタル	厚30 150×350	2.	個			

建築工事 別紙明細

146

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段4		1	式			別紙 00-0018
計						
軽量鉄骨階段		1	式			別紙 00-0019
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.4	t			
鉄骨スクラップ		0.01	t			
工場加工組立		0.4	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	3.4	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	30.2	m ²			
鉄骨運搬費		0.4	t			
現場建方		0.4	t			
計						

建築工事 別紙明細

147

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量形鋼構造	母屋、胴縁、ボルト類、材工共	1	式			別紙 00-0020
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	8.1	t			
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	3.7	t			
鉄骨スラップ		0.4	t			
軽量形鋼構造	母屋、胴縁	11.2	t			
普通ボルト	M16 L=35	194.	本			
普通ボルト	M16 L=40	3,453.	本			
普通ボルト	M16 L=50	19.	本			
普通ボルト	M16 L=95	38.	本			
普通ボルト	M16 L=105	10.	本			
普通ボルト	M16 L=110	10.	本			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	1,172.	m ²			
鉄骨運搬費		11.2	t			
計						

建築工事 別紙明細

148

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンボンドブレース		1	式			別紙 00-0021
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y1 X2-X3 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR2G UB400G-108 Y1 X2-X3 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X3-X4 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X5-X6 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X6-X7 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X7-X8 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X8-X9 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y3 X3-X4 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y3 X13-X14 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y4 X14-X15 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y5 X12-X13 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y5 X12-X13 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y6 X1-X2 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y6 X6-X7 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			

建築工事 別紙明細

149

序 号		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンボンドブレース		1	式			別紙 00-0021
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y6a X13-X14 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2 UB400-108-1B Y9 X1-X2 2階 ○-216.3×5.8	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y9 X11-X12 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2 UB400-108-1B Y9 X12-X13 2階 ○-216.3×5.8	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y10 X1-X2 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y11 X12-X13 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y11 X13-X14 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y12 X5-X6 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y12 X6-X7 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y12 X7-X8 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y12 X8-X9 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X1 Y5-Y6 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X2 Y2-Y3 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X4 Y1-Y2 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			

建築工事 別紙明細

150

序 号		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンボンドブレース		1	式			別紙 00-0021
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X4 Y2-Y3 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X5 Y6-Y7 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X5 Y7-Y8 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X5 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2 UB400-108-1B X5 Y6-Y7 2階 ○-216.3×5.8	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X9 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X9 Y10-Y12 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X11 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X11 Y7-Y8 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X13 Y9-Y11 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X14 Y3-Y4 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X15 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 X15a Y7-Y8 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース 取付費		1	式			

建築工事 別紙明細

151

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンボンド・ブレース		1	式			別紙 00-0021
計						
超音波探傷試験		1	式			別紙 00-0022
超音波探傷試験	工場 3528か所 AOQL2.5 第4水準	720.	か所			
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0023
鉄骨足場		2,086.	m ²			
水平安全ネット		2,086.	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

152

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W360×H2085 3方	3.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W402.5×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W790×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W840×H2085 3方	2.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W860×H2085 3方	6.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W865×H2085 3方	4.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W900×H2075 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W906×H2375 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W910×H2085 3方	13.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W915×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W925×H2075 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W990×H2085 3方	4.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1095×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1115×H2075 3方	1.	か所			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1200×H2100 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1260×H2085 3方	5.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1345.5×H2845 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1385×H2635 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1857.5×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2000×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2495.5×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2855×H2924 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2859×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W3067.5×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4452.5×H2945 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4975×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W695×H470 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2235×H1080 4方	1.	办所			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2320×H1850 4方	3.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2960×H1270 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W3492.5×H2140 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4452.5×H300 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4452.5×H1650 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4485×H2250 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W5299.5×H1280 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W360×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W762.5×H2400 3方	2.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W910×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W910×H2085 3方	8.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W910×H2660 3方	2.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W960×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W975.5×H2280 3方	1.	办所			

庁舎		金属		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1		式			別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1177.5×H2375 3方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1260×H2075 3方	2.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1260×H2085 3方	2.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1300×H2400 3方	2.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1399.5×H2375 3方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1450×H2100 3方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1820.5×H2920 3方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W3112×H2860 4方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W4007.5×H2085 3方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W1835×H1080 4方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W2646.9×H1445 4方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W2724×H1445 4方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W9920×H1000 4方	1.		か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W24394×H3093.5 4方	1.		か所			

[illegible]

建築工事 別紙明細

159

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遮音間仕切壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0026
遮音間仕切壁 開口部補強	65形 W906×H2375 3方	3.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	65形 W1371×H1975 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W906×H2375 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W910×H2085 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W960×H2075 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W1260×H2075 3方	2.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W1356×H2375 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W3112×H2860 4方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W9920×H1000 4方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W24394×H3093.5 4方	1.	か所			
計						

建築工事 別紙明細

160

倉庫01		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0027
遣方	小規模	8.2	m2			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0028
墨出し	RC造 地上階 小規模	6.6	m2			
計						
養生		1	式			別紙 00-0029
養生	RC造 地上階 小規模	6.6	m2			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0030
整理清掃後片付け	RC造 地上階 小規模	6.6	m2			
計						

[illegible]